



AETCM-LAB



MICROBIOLOGÍA



LEVADURAS

CÓDIGO	DETERMINACIÓN	MÉTODO	VOL. (mL)	PRECIO (€)
AIMICM-001	Recuento general Aerobios	EBC 4.1.2	330	16
AIMICM-002	Levaduras Salvajes Saccharomyces/No Saccharomyces	EBC 4.2.5.1 / 4.2.6	330	48
AIMICM-003	Brettanomyces	EBC 4.2.7	330	16
AIMICM-004	Recuento en camara con viabilidad	EBC 3.1.1.1/3.2.1.1	10	21
AIMICM-005	Recuento en placa de viables	EBC 2.3.3.1	330	60
AIMICM-006	Tincion de esporos por contraste	-	-	25

BACTERIAS

CÓDIGO	DETERMINACIÓN	MÉTODO	VOL. (mL)	PRECIO (€)
AIMICM-007	Recuento general bacterias Aerobias	EBC 4.3.2.1	330	16
AIMICM-008	Recuento general bacterias Anaerobias	EBC 4.3.2.2	330	19
AIMICM-009	Enterobacterias	EBC 4.2.4.1/4.1.3.1	330	16
AIMICM-010	Bacterias lácticas	EBC 4.3.3.1	330	19
AIMICM-011	Bacterias aceticas	EBC 4.2.4.3	330	16
AIMICM-012	Pectinatus megasphaera	EBC 4.3.3.2	330	19
AIMICM-013	Caracterización de contaminantes	EBC 2.3.9	-	49

PCR

CÓDIGO	DETERMINACIÓN	MÉTODO	VOL. (mL)	PRECIO (€)
AIMICM-014	Bacterias lácticas lúpulo resistentes	Método Interno	200	51
AIMICM-015	Saccharomyces Diastáticus	Método Interno	200	51
AIMICM-016	Dekkera sp.	Método Interno	200	51

AGUA

CÓDIGO	DETERMINACIÓN	MÉTODO	VOL. (mL)	PRECIO (€)
AIMIAG-001	Recuento mesófilos totales	Método Interno	200	16
AIMIAG-002	Clostridium perfringens	-	200	16
AIMIAG-003	Streptococcus faecalis	-	200	16
AIMIAG-004	Coliformes totales	-	200	16
AIMIAG-005	Coliformes fecales (E.Coli)	-	200	16

HIGIENE (VERIFICACIÓN SISTEMA DE LIMPIEZA)

CÓDIGO	DETERMINACIÓN	MÉTODO	VOL. (mL)	PRECIO (€)
AIMIHI-001	Eficacia CIP, control de limpieza (Aguas de aclarado)	EBC 2.2.5.5	300	35
AIMIHI-002	Control de ambiente	-	-	20
AIMIHI-003	Control de superficie (placa)	EBC 2.2.5.6	-	16
AIMIHI-004	Control de superficie (bioluminiscencia)	EBC 2.3.8	-	10
AIMIHI-005	Control de juntas	EBC 2.2.5.6	-	20
AIMIHI-006	Control microbiológico de CO2, Aire...	-	-	38
AIMIHI-007	Control de manos	-	-	10

*Precio no sujeto a descuentos.



CONTACTE CON NOSOTROS:

AETCM-LAB

Tel: (34) 915 277 255

E-mail: laboratorio@aetcm.es

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE MUESTRAS:

AETCM-LAB

Avda. de las Américas, número 4, Nave CE.

28823 Coslada (Madrid)-ESPAÑA.